"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक ''छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010–2012.''

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 17]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 23 अप्रैल 2010—वैशाख 3, शक 1932

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय, आयुक्त, भू-अभिलेख, छत्तीसगढ़, रायपुर

छत्तीसगढ़ राज्य में मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 03-03-2010

- 1. मौसम एवं वर्षा. राज्य में मौसम प्राय: सामान्य रहा किन्तु वर्षा का न होना प्रतिवेदित किया गया है.
 - (अ) 0.1 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक :- निरंक
 - (ब) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि. मी. तक :- निरंक
 - (स) 35.0 मि. मी. से 53.1 मि. मी. तक:- निरंक
 - (द) 53.2 मि. मी. से 244.9 मि. मी. तक :- निरंक
 - (इ) 250.0 मि. मी. से अधिक :-निरंक
- 2. जु**ताई, बोनी एवं रोपाई.** जिला रायपुर, महासमुन्द, कांकेर, रायगढ़ में रबी फसल की बोनी, जुताई कार्य पूर्ण होना प्रतिवेदित किया गया है.
- 3. सिंचाई .— जिला धमतरी, बस्तर, कोरबा व जशपुर में सिंचाई हेतु पानी पर्याप्त है. जिला कवर्धा, कांकेर, दन्तेवाड़ा, कोरिया, रायगढ़ में सिंचाई हेतु पानी अपर्याप्त होना प्रतिवेदित किया गया है.
- 4. कटाई .—जिला धमतरी में लाख, तिवड़ा, सरसों, तुअर, चना, मसूर एवं जिला जशपुर में चना, सरसों फसल की कटाई का कार्य चालू होना प्रतिवेदित किया गया है.

- 5. फसल स्थित. जिला रायपुर में फसल की स्थित सामान्य है. जिला धमतरी में चना, गेहूं, लाख, तिवड़ा, मटर, उड़द, मूंग, मसूर, अलसी, सरसों फसल की स्थित सामान्य है. जिला महासमुन्द में गेहूं, चना, मसूर फसल की स्थित सामान्य है. जिला कवर्धा में गेहूं, चना, मटर, मसूर, तिवरा, सरसों, अलसी फसल की स्थित सामान्य है. जिला बस्तर में धान, मक्का, उड़द, तिल, राई, चना, गेहूं, अलसी फसल की स्थित सामान्य है. जिला कांकेर में फसल की स्थित सामान्य है. जिला दन्तेवाड़ा में वर्षा को कमी के कारण फसल की स्थिति ठीक नहीं है. जिला कोरबा में गेहूं, जौ, चना, राई, सरसों, अलसी, लाख, तिवड़ा, मसूर, मटर फसल की स्थिति सामान्य है. जिला कोरिया में गेहूं, जौ, चना, मटर, अलसी, राई, तुअर फसल की स्थिति सामान्य है. जिला रायगढ़ में फसल की स्थित सामान्य एवं सुधरी हुई है. जिला जंशपुर में राई, अलसी, गेहूं फसल की स्थिति सामान्य है.
 - 6. पशु-स्थिति. सभी जिलों में पशु-स्थिति संतोषप्रद होना प्रतिवेदित किया गया है.
 - 7. चारा.— सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.
 - 8. बीज प्राप्ति.— सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.
 - 9. खेतिहर श्रमिक.— खेतिहर श्रमिक सभी जिलों में सामान्य दरों पर पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.

<u> </u>	मौसम, फसल तथा	पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचन	n-पत्रक, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 03-03	-2010	-
जिला / तहसील	1. सप्ताह में हुई वर्षा :- (अ) वर्षा की माप	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव :—	 अन्य असामियक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 	5. सिंचाई के लिए पानी (कम	7. बीज की प्राप्ति.
	मि. मी. में. (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	(अ) प्रारंभिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	 खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :— (1) फसल का क्षेत्रफल- (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई. (ब) प्रतिशत. 	6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	8. कृषि - सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-रायपुर	मिलीमीटर				
् 1. रायपुर	I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	2. रबी फसल की बोनी पूर्ण है.	3	5	७. पर्याप्त.
् 1. रायपुर 2. बलौदा बाजार		खड़ी फसल पर कहीं-कहीं कीट		6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. बलादी बाजार 3. बिलाईगढ़		का प्रभाव है. उपचार किया जा		चारा पर्याप्त.	
3. विलाइगढ़ 4. कंसडोल		रहा है.	(2) 4360 43 16410 (1414 6.	41(1141(1)	٠.
1		(6) 6.			
5. सिमगा	• • •				
6. भाटापारा	• •	•			
7. आरंग					
८. अभनपुर	•••				
9. पलारी		**			
10. राजिम	•••				
11. देवभोग	• • •	。 被攻击 发 数点的			
12. बिन्द्रानवागढ़	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			1.	ļ.
(गरियाबंद)					
13. तिल्दा	••				
बिला-महासमुन्द	मिलीमी ढर				
1. महासमुन्द		2 Auf Gara and Gara Gara		15.	7. पर्याप्त.
2. ब् सना			4. (1) गेहूं, चना, मसूर फसल की स्थिति	6: संतोषप्रद	8. पर्याप्त.
3. सरोवंपाली			सामान्य है.	चासे पर्याप्त.	
4. पिथीरॉ			(2) उपरोक्त फसले सामान्य.		
5. बाग बाहरा					
O	A			173	
जिला-धमतेरी	मिलीमीटर 🗥			5. પૈયારા	7: प्यास
्रा. धमतरी रेडे के		2. ग्रीष्मकालीन धान की रोपाई	(連・4) とかは、 サーヤー・デー・デー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7 . 12. 2	8 पार्क
2.नगरी		कारी समाप्त	क्रिकेट (1) चनाः, गेह्, लाखः, तिवङा, मटरः, उड्डर	, . ,	100
3. कुरूद			मूंग, मसूर, अलसी, सरसो फसूल स	11/03/5	
,4. मगरलींड ,			स्थिति सामान्य है, लाख, तिवड़ा, सरस		
			तुआर, चना कटाई चालू है.		
	1		(2) उपरोक्त फेसले सामान्य.		4

(4)	(0)	(3)	(4)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	1	(5)	(-7
जिला-दुर्ग	मिलीमीटर				
1. दुर्ग		2. ग्रीष्मकालीन धान की रोपाई	,	7. अपर्याप्त. 🍐	७. पर्याप्त.
2. पाटन		कार्य चालू है. खड़ी फसल में	4. (1) तुअर, लाख, तिवरा, चना फसल की	6. संतोषप्रद,	८. पूर्याप्त.
3. गुंडरदेही		रोग व कीड़ों के आक्रमण की	कटाई चालू है.	चारा पर्याप्त.	
4. धमधा	••	शिकायत नहीं है.			
5. बालोद					
6. गुरूर	• •	,			
7. डौंडी लोहारा					
8. बेमेतरा					
9. बेरला				•	
10. साजा					
11. नवागढ़			•		
12. डौडी					
12. 0.0.					
जिला-राजनांदगांव	मिलीमीटर				
1. राजनांदगांव		2. फसल में कोई बीमारी नहीं है.	3.	5	७. पर्याप्त.
2. डोंगरगांव		•	4. (1)	6. संतोषप्रद,	८. पर्याप्त.
 खैरागढ़ 		·	(2)	चारा पर्याप्त.	
4. छुईखदान			, i		
5. डोंगरगढ़					
6. मानपुर					
7. मोहला					
१. साहरम 8. अम्बागढ़ चौकी	· ·	,	•		
9. छुरिया					,
2.81(41					
जिला-कवर्धा	मिलीमीटर			•	· ·
1. कवर्धा	, MONITOR	2. खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों के	3	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. पण्डरिया 2. पण्डरिया		आक्रमण की शिकायत नहीं.	4. (1) गेहूं, चना, राहर, मटर, तिवरा, सरसों,	6. संतोषप्रद,	८. पर्याप्त.
3. सहसपुर लोहारा	•		अलसी फसल की स्थिति सामान्य है.	चारा पर्याप्त.	
4. बोड़ला	•••		(2) उपरोक्त फसले सामान्य.	, ,	•
4. जाक्ला			•		
		•			
जिला-बस्तर	मिलीमीटर			,	
1. जगदलपुर	MANIA	2.	3.	5. पर्याप्त.	७. पर्याप्त.
1. जोप्डागांव 2. कोण्डागांव			4. (1) धान, मक्का, उड़द, तिल, राई, चना,	6. संतोषप्रद,	८. पर्याप्त.
2. केसकाल 3. केसकाल			अलसी, गेहूं फसल की स्थिति सामान्य	चारा पर्याप्त.	
4. बस्तर			है.	,	
4. बसार 5. बकावण्ड			(2) उपरोक्त फसले सामान्य.		
6. लोहण्डीगुडा					
0. (40-3193)	•		* 1		
* जिला-नारायणपुर	मिलीमीटर	, `			
ाजला-नारायणपुर 1. नारायणपुर	PHENHICK	2.	3.	5	7
1. नारायणपुर	•		4. (1)	6	8
en de la seconda de la sec Seconda de la seconda de l			(2)		
	* 			**	
Harrison, o. I.	Part of the Control o	Table State Committee Comm		· ·	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
- (1)	(4)	(3)			
जिला-कांकेर	मिलीमीटर				
1. कांकेर	• •	2. रबी फसल की बोनी, जुताई पूर्ण		· ·	पर्याप्त.
2. चारामा		है. फसल में कोई बीमारी नहीं है.	4. (1)		पर्याप्त.
3. नरहरपुर	••	•	(2) फसल की स्थिति सामान्य है.	चारा पर्याप्त.	· .
4. भानुप्रतापपुर	• •				
५. पखांजूर	• •		·		
6. दुर्गकोन्दल	• •				
७. अन्तागढ़	••	·			
	0.00				
जिला-दंतेवाड़ा	मिलीमीटर	<u> </u>		5. अपर्याप्त. 7.	पर्याप्त.
1. दंतेवाड़ा	• •	2. फसल में कोई बीमारी नहीं.	3. 4. (1) वर्षा की कमी के कारण फसल की		पर्याप्त.
् 2. कोन्टा	• •		स्थिति ठीक नहीं है.	चारा पर्याप्त.	, -,,,,,
े3. सुकमा	:.		(2) फसल की स्थिति ठीक नहीं है.		
			(2) 4869 47 (410 014 16 6.		
* जिला-बीजापुर	मिलीमीट्र	1			
१. उसूर	inchniça	2	3.	5 7.	
1. उर्रू 2. बीजापुर			4. (1)	6 8.	
3. भैरमगढ़		•	(2)		
4. भोपालपटनम					
* जिला-बिलासपुर	मिलीमीटर				
1. बिलासपुर		2	3.	1	
2. मस्तुरी	· ·		4. (1).	6 8.	
3. मुंगेली ं	••		(2)		
4. लोरमी					•
5 . मरवाही					
6. कोटा	••				
७. तखतपुर	•••				
8. पेन्ड्रारोड					
9. बिल्हा	• ••		*		
10. पथरिया					
11. पेण्ड्रा	••				
जिला-जांजगीर-	मिलीमीटर				
चांपा	1मरगमाटर				٠
1. जांजगीर		2.	3.	5 7	. पर्याप्त.
2. चांपा			4. (1) गेहूं, चना, मटर, मूंग, लाख फसल की	6. संतोषप्रद, 8	ः. पर्याप्तः.
3. पामगढ़			स्थिति सामान्य है.	चारा पर्याप्त.	
4. सक्ती			(2) उपरोक्त फसले सामान्य.	. [
5. डभरा					
6. नवागढ़	1				
7. जैजैपुर					
8. माल खरौदा					
9. अकलतरा					
10. बलौदा					
<i>i</i>		× .			
	1	1			

	Y		·		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-कोरबा 1. कोरबा 2. करतला 3. कटघोरा 4. पाली 5. पोड़ीउपरोड़ा	मिलीमीटर 	2. फसल में कोई बीमारी नहीं.	3. 4. (1) गेहूं, जौ, चना, राई, लाख, मसूर, मटर, तिवरा, सरसों, अलसी फसल की स्थिति सामान्य है. (2) उपरोक्त फसलें सामान्य है.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
*जिला-सरगुजा 1. अम्बिकापुर 2. सीतापुर 3. सूरजपुर 4. प्रतापपुर 5. लुण्ड्रा 6. पाल (रामानुजगंज) 7. वाडूफनगर 8. सामरी (कुसमी)	मिलीमीटर 	2.	3 4. (1) (2)	5 6	7 8
9. राजपुर जिला-कोरिया (बैकुण्ठपुर) 1. सोनहत 2. बैकुण्ठपुर 3. मनेन्द्रगढ़ 4. भरतपुर 5. खडगवां	मिलीमीटर 	2.	3. 4. (1) गेहूं, जौ, चना, राई, तुअर, मटर, अलसी फसल की स्थिति सामान्य ै. (2) उपरोक्त फसले सामान्य.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद. सारा पर्याप्त.	7. पर्याम. 8. पर्याप्त.
जिला-रायगढ़ 1. रायगढ़ 2. घरघोड़ा 3. खरसिया 4. लैलूंगा 5. सारगढ़	मिलीमीटर	2. खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों के आक्रमण की शिकायत नहीं.	3. 4. (1) (2) फसल की स्थिति सामान्य एवं सुधरी हुई है.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
6. धरमंजयगढ़ 7. पुसौर 8. बरमकेला 9. तमनार जिला - जशपुर 1. पत्थलगांव 2. कुनकुरी	मिली गी टर	2. खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों के आक्रमण की शिकायत कही	3. ⁵ . 4. (1) गेहूं, राई, अलमी फसल की स्थिति	5. पर्श्वाप्त. 6. संशोषप्रद	7. पर्याप्त इ. पर्याप्त
3 बगीचा 4 जुशुप्तर			सामान्य है. चनाः, संदर्भोः फसल कीः शक्टाई चालू है ः (2) उपहोत्ते फसले सामान्य है	ं चाहा पर्याप्त	

टीप — जिला नारायणपुर, बीजापुर, बिलासपुर, सरगुजा से पत्रक अप्राप्त है

छत्तीसगढ़ राज्य में मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहांत बुधवार दिनाक 10-03-2010

- 1. मौसम एवं वर्षा. राज्य में मौसम प्राय: साम्मन्य रहा किन्तु वर्षा का न होना प्रतिवेदित किया गया है:
 - (अ) 0.1 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक: निरंक
 - (ब) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि. मी. तक :- निरंक
 - (स) 35.0 मि. मी. रं. ३३. ती. ती. तक :- निरंक
 - (द) 53.2 मिं. मी. 244.9 मि. मी. तक :- निरंक
 - (इ) 250.0 मि. मी. से अधिक :- निरंक
- 2. जुताई, बोनी एवं रोपाई. जिला रायपुर, महासमुन्द, कांकेर, रायगढ़ में रबी फसल की बोनी, जुताई कार्य पूर्ण होना प्रतिवेदित किया गया है.
- 3. सिंचाई.— जिला धमतरी, बस्तर व पशपुर में मिंचाई हेतु पानी पर्याप्त है. जिला कांकेर, कोरिया, रायगढ़ में सिंचाई हेतु पानी अपर्याप्त होना प्रतिवेदित किया गया है
- .. **कट**े.--- जिला धमत**ी में लाख, तिवडा, सरसों, चना, मसूर जिला दुर्ग में तुअर, चना, फसल की कटाई कार्य चालू होना प्रतिवेदित किया गर है.**
- 5. फसल स्थिति .— जिला अयपुर में फसल की स्थित अपहर जिला असल की स्थित अपहर जिला असल से स्थित सामान्य है. जिला असल की स्थित सामान्य है. जिला असल से में पहर जो स्थित सामान्य है. जिला असल से स्थित सामान्य है. जिला असल से प्रित्त सामान्य है जिला असल से स्थित सामान्य जिला कोरेबा में पेहूं, जौ, चना, राई सरसों,अलसी, लाख, जिला , मसूर, मसूर, मसूर, मसूर, मसूर, पर फसल की स्थिति सामान्य है जिला कोरिया में गेहूं, जौ, चना, मर, अलसी, राई, तुअर फसल की स्थिति सामान्य है. जिला रायगढ़ में फसल की स्थिति सामान्य है. जिला रायगढ़ में फसल की स्थिति सामान्य है. जिला रायगढ़ में फसल की स्थिति सामान्य एवं सुधरी हुई है. जिला जशपुर में राई, अनसी, गेहूं जिला की स्थिति सामान्य है.
 - 6 पशु-स्थिति.— सभी जिलों में पशु-स्थिति संतोध है होना प्रतिक देत किया गया है.
 - 7. चारा.— सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध ं ता प्रतिवेदित : ज्या गया है.
 - 8. **बीज प्राप्ति.** सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध ेना प्रतिवेदित ि पा गया है.
 - 9. खेतिहर श्रमिक.— खेतिहर श्रमिक सभी जिलों में सामान्य दरों पर पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 10-03-2010

जिला / तहसील	1. सप्ताह में हुई वर्षा :- (अ) वर्षा की माप मि. मी. में. (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	 कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव :— (अ) प्रारंभिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर. 	फसलो पर प्रभाव. 4. खडी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में : (1) फसल का क्षेत्रफल (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई. (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिए 7. बीज की पानी (कम प्राप्ति. अथवा अधिक) 8. कृषि - 6. पशुओं की सम्बन्ध मजदूरों की प्राप्ति. की प्राप्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) (6)
जिला-रायपुर 1. रायपुर 2. बलौदा बाजार	मिलीमीटर रायपुर जिले में इस सप्ताह निरंक मि.मी.	2. खड़ी फसल में कहीं-कहीं कीट प्रकोप है. उपचार किया ज़ा रहा रहा है.		5 7. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, 8. पर्याप्त. चारा पर्याप्त.
3. बिलाईगढ़ 4. कसडोल	ानरकाम.मा. वर्षा हुई है.	रहा ह.	(८) मत्तरं या स्थितः सामा य छः	
5. सिमगा	वर्षा हुई है.			
6. भाटापारा 7. आरंग				
7. आरग 8. अभनपुर 9. पलारी				
10. राजिम				
11. देवभोग				
12. बिन्द्रानवागढ़		•		
(गरियाबंद)		•		
13. तिल्दा	·			
जिला-महासमुन्द	मिलीमीटर			
1. महासमुन्द	••	2. रबी फसल के लिए बोनी, जुताई		 7. पर्याप्त. संतोषप्रद, 8. पर्याप्त.
′2. बमना		कार्य पूर्ण है.	4. (1) गेहं, चना, मसूर फसल की स्थिति सामान्य है.	ठ. सताषप्रद, ४. पयास. चारा पर्याप्त.
3. सरायपाली	•••		सामान्य ह. (2) उपरोक्त फसलें सामान्य.	जाराज्यजातः ।
4. पिथौरा	-		(८) उपराक्त कत्तरं सामान्यः	
5. बागबाहरा	••			·
जिला-धमतरी	मिलीमीटर	*		
1 . धमतरी		2.	3.	5 7. पर्याप्त.
2. नगरी			4. (1) गेहूं, चना, लाख, तिवड़ा, मटर, उड़द,	
3 . कुरू द			मूंग, मसूर, अलसी, सरसों फसल की	चारा पर्याप्त.
4. मगरलोड			स्थिति सामान्य है.	
			(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)		(-)	
जिला दुर्ग	मिलीमीटर				
i. दुर्ग	• •	2	3.	5	७. पर्याप्त.
2. पाटन	• •	,	4. (1) तुअर, चना फसल की कटाई चालू है.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. गुंडरदेही				चारा पर्याप्त.	
4. धमधा					
5. बालोद					
6. गुरूर			·	·	
7. डौंडी लोहारा				ļ	
8. बेमेतरा	,				
9. बेरला	*	·			
10. साजा				·	
11. नवागढ़	• •	•			
12. डौंडी	• •				
12. 9191	• •		•		
* जिला-राजनांदगांव	मिलीमीटर		,		
1. राजनांदगांव	निरंगनादर	2	3.	5	7
2. डोंगरगांव	•• ,	2	4. (1)	6	8
2. डागरगाय 3. खैरागढ़	• •		(2)	Ŭ	
3. खरागढ़ 4. छुईखदान	• •		(2)		•
४. धुरुखदान 5. डोंगरगढ़	•				
•	• •				
6. मानपुर व. कोक्कर	. ••				
7. मोहला	••				
8. अम्बागढ़ चौकी	• •	,			
9. छुरिया					
* जिला-कवर्घा	मिलीमीटर				
	ामलामाटर		2	5	7
∖ 1. कवर्धा 2. पण्डरिया		2	3. · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	6	8
	••			0,	0
3. सहसपुर लोहारा	• •	•	(2)		
4. बोड़ला	••				
निका वावा	मिलीमीटर		•		
जिला-बस्तर	। मलामाटर		2	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जगदलपुर	••	2.	3. 4. (1) धान, मक्का, उड़द, तिल, राई, चना,	I .	४. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
2. कोण्डागांव 3. केसकाल	••		्रथः (१) यान, भक्का, उड़्द, तिल, राइ, पना, अलसी, गेहूं फसल की स्थिति सामान्य		0. 1718.
	••		है.	41X1 7410.	
4. बस्तर इ. नक्सलाव	••		ह. (2) उपरोक्त फसलें सामान्य.		
5. बकावण्ड ८. चोनानीयन			(८) असात कत्तल तामान्यः		
6. लोहण्डीगुडा	••	,			
*					
*जिला-नारायणपुर	मिलीमीटर			5	7
1. नारायणपुर	••	2	3	1 .	ł
			4. (1)	6	8
:		3	(2)		*, *
1				<u> </u>	<u> </u>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-कांकेर	ं मिलीमीटर	,	·		
ाजला-काकर 1. कांकेर		2. बोनी, रोपाई पूर्ण. फसल में	3.	5	7. पर्याप्त.
ा. प्रापर १२. चारामा	· ·	कोई बीमारी नहीं है.	4. (1)	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. नरहरपुर			(2) फसल की स्थिति सामान्य है.	चारा पर्याप्त.	
4. भानुप्रतापपुर					
5. पखांजृर -					
6. दुर्गकोन्दल			•	*	
७. अन्तागढ					, ,
	·		,		,
•					
[•] जिला-दंतेवाड़ा	मिलीमीटर			,	
1. दंतेवाड़ा		2.	3.	5	7
2. कोन्टा			4 (1)	6	8
3. सुकमा			(2)		
•			. ,		
•	'				
[®] जिला-बीजापुर	मिलीमीटर				
1. उसूर		2	3.	5`	7
2. बीजापुर	••		4. (1)	6	8
3. भैरमगढ़	••		(2)		
4. भोपालपटनम	• •		•	,	-
·	A-0-0				
जिला-बिलासपुर	मिलीमीटर		3.	5	7
1. बिलासपुर ०. च्या व ि	••	2.	4. (1:	6	8
2. मस्तुरी 3. मंगेनी	••		$\binom{4}{2}$		· · · ·
3. मुंगेली 4. लोरमी	••		\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\		
५. लारमा 5. मरवाही	• • •				
5. नेपाल 6. कोटा					
७. नगडा ७. तखतपुर			,		
8. पेन्ड्रारोड		,	•		
9. बिल्हा					
10. पथरिया					
11. पेण्ड्रा		•••			
••					
जिला-जांजगीर-	मिलीमीटर				:
चांपा			•		
। . जांजगीर	•••	2	3.	5	७. पर्याप्त.
2. चांपा			4. (1) गेहू, चना, मटर, मूंग, लाख फसल की	6. संतोषप्रद,	८. पंर्याप्त.
3. पामगढ़			स्थिति सामान्य है.	चारा पर्याप्त.	
4. मती	•	$p = \frac{p}{p}$	(2) उपरोक्त फसले सामान्य है.		:
5. डेभरा	••			Ĺ	,
८. नवागढ्					
7. जैजपुर	••				
s, भाल खरी दा	•••				
५. अक्तलतस					
१६. बलीदा		And the same of th	The second secon		
<u> </u>				L	

(1)	(2)	(3)	. (4)	(5)	(6)
जिला-कोरबा	<u>मिलीमीटर</u>				
1. कोरबा		2	3.	5. पर्याप्त.	७. पर्याप्त.
2. करतला			4. (1) गेहूं, चना, जौ, राई, लाख, मसूर, मटर,		7. पर्यास. 8. पर्याप्त.
3. कटघोरा			तिवरा, सरसों, अलसी फसल की		0. 4418.
4. पाली			स्थिति सामान्य है.	વારા પ્રવાસ.	
5. पोड़ीउपरोड़ा			(2) उपरोक्त फसले सामान्य है.		
2	• •		(2) उपराक्त कसल सामान्य है.		
*जिला-सरगुजा	मिलीमीटर		•		
1. अम्बिकापुर		2	3	5	7
2. सीतापुर	٠,٠		4. (1)	6	8
३. सूरजपुर	• •		(2)		
4. प्रतापपुर					,
5. लुण्ड्रा			·		
6. पाल		ļ	·		
(रामानुजगंज)	!			•	
7. वाड्रफनगर					
8. सामरी (कुसमी)					
·9. राजपुर ·	••				
	0.00				
जिला-कोरिया	मिलीमीटर			·	
(बैकुण्ठपुर)	, ,	,			٠.
1. सोनहत	• •	2	3.	[.] 5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. बैकुण्ठपुर	••		4. (1) गेहूं, जौ, चना, राई, तुअर, मटर,	6. संतोषप्रद,	८. पर्याप्त.
3. मनेन्द्रगढ़	• •		अलसी फसल की स्थिति सामान्य है.	चारा पर्याप्त.	. •
4. भरतपुर	••		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य है		
5. खडगवां		,	entral section of the		
.	_			" 	
जिला-रायगढ़	मिलीमीटर				
1. रायगढ़	••	2.	3.	5. अपर्याप्त.	७. पर्याप्त.
2. घरघोड़ा	••		4: (1)	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. खरसिया			(2) फसल की स्थिति सामान्य एवं सुधरी	चारा पर्याप्त.	
4. लैलूंगा			हुई है.		× ×
ं इ. साराद					4 30 THE BUILDING
6. ध्रुपाज्यपाक					
7. पुसीर					
.8. बरमकेला					
9. तमनार	Served the				
बिला-बसदुर	मिलीमीटर				
i. पत्थैलगाव	्रानलामादर				经现代的
2. कुनकुरी				5: पर्योप्त.	ं7. पर्याप्त. 🎁
ं अर्थित				ं संतोपप्रद,	8. पर्याप्त.
4. 7707			व (2) पंसल की स्थिति सामान्य है	, वारा पर्याम्	
					11000
				77893117	

व्ही.क. कंणेंवार उप आयुक्त (सां!), वास्ते-आयुक्त, भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, रायपुर

